

Сантехнік Харків від 15.01.2024

Види робіт	Додаткові умови	Одиниці виміру	Вартість робіт, грн.	Гарантія, міс.
------------	-----------------	----------------	----------------------	----------------

## Встановлення сантехніки Харків — ціни на сантехнічні роботи

<b>Встановлення ванни Харків на ніжки із встановленням змішувача і сифона</b>	встановлення сталевोї ванни Харків	ванна	800	24
	встановлення акрилової ванни прямокутної Харків	ванна	900	24
	встановлення акрилової кутової ванни Харків	ванна	1200	24
	встановлення чавунної ванни Харків	ванна	1000	24
	встановлення гідромасажної ванни прямокутної	ванна	1800	24
	встановлення джакузі			
	встановлення гідромасажної ванни кутової	ванна	2500	24
встановлення джакузі				
<b>Влаштування основи з цегли для встановлення ванни</b>		ванна	500	24
<b>Встановлення декоративної панелі під ванну</b>		панель	500	12
<b>Встановлення душових дверей на ванну</b>	звичайна складність встановлення	двері	500	12
<b>Встановлення душової кабіни Харків</b> встановлення піддона, дверей, змішувача і сифона	звичайна складність встановлення	кабіна	1500	24
	підвищена складність встановлення	кабіна	2200	24
<b>Встановлення гідробоксу Харків</b> з встановленням змішувача і сифона	звичайна складність встановлення	кабіна	2000	24
	підвищена складність встановлення	кабіна	3000	24
<b>Встановлення піддона душової кабіни</b> з підключенням сифона	звичайна складність встановлення	піддон	750	12
	підвищена складність встановлення	піддон	1100	12
<b>Встановлення дверей душової кабіни</b> без встановлення піддона	звичайна складність встановлення	двері	750	12
	підвищена складність встановлення	двері	1100	12
<b>Встановлення інсталяції душової</b>	звичайна складність встановлення	інсталяція	2000	24

<b>кабіни</b> комплекс робіт із штробінням без встановлення душової kabіни	підвищена складність встановлення	інсталяція	3000	24
<b>Встановлення раковини у ванні Харків</b> з підключенням змішувача та сифона	звичайний умивальник	умивальник	500	12
	підвищена складність встановлення	умивальник	600	12
	умивальник "тюльпан" на ніжці	умивальник	700	12
	умивальник з тумбою, без підгонки або підрізання	умивальник	500	12
	умивальник з тумбою, з підгонкою або підрізанням	умивальник	800	12
<b>Встановлення мийки Харків</b> з підключенням змішувача та сифона	встановлення одинарної мийки (звичайна складність)	мийка	500	12
	встановлення одинарної мийки (підвищена складність)	мийка	600	12
<b>Встановлення змішувача Харків, заміна змішувача</b>	звичайна складність	змішувач	300	6
	підвищена складність	змішувач	400	6
<b>Встановлення сифона</b>	встановлення сифона під умивальник	сифон	300	1
	встановлення сифона під ванну, пластиковий сифон	сифон	300	1
<b>Заміна сифона</b>	чавунний сифон на пластиковий	сифон	400	1
	заміна пластикового сифона через ревізійне вікно	сифон	400	1
	заміна чавунного сифона через ревізійне вікно	сифон	500	1
<b>Встановлення унітазу Харків</b> з підключенням бачка і налаштуванням зливної системи		унітаз	1000	24
<b>Встановлення біде</b>		біде	1200	24
<b>Встановлення пісуара</b>		пісуар	800	24
<b>Встановлення вбудованого бачка унітазу (встановлення інсталяції унітазу у Харкові)</b> з підгонкою зливної системи, встановлення унітазу не входить до вартості		інсталяція	1500	24
<b>Заміна бачка унітазу</b>	звичайна складність	бачок	600	1
	підвищена складність	бачок	700	1
<b>Ремонт зливної системи бачка унітазу</b>	без демонтажу бачка унітаза	бачок	400	1
	з демонтажем бачка унітаза	бачок	600	1
<b>Заміна прокладок змішувача</b>		змішувач	200	1

<b>Вирізання отвору під мийку</b>		отвір	400	24
<b>Свердління отвору у металевій мийці під змішувач</b>		отвір	220	24
<b>Свердління отвору у плитці під змішувач</b>		отвір	200	24
<b>Демонтаж і монтаж гофри</b>		гофра	200	
<b>Демонтаж змішувача</b>	звичайна складність	змішувач	150	
	підвищена складність	змішувач	300	
<b>Демонтаж ексцентриків</b>	звичайна складність	комплект	150	
	підвищена складність	комплект	300	
<b>Демонтаж умивальника</b>		умивальник	200	
<b>Демонтаж унітаза</b>	без зберігання цілісності	унітаз	300	
	без пошкоджень	унітаз	500	
<b>Підготовка основи під унітаз</b>	вирівнювання основи після демонтажу	унітаз	200	24
<b>Демонтаж біде</b>		біде	200	
<b>Демонтаж пісуара</b>		пісуар	200	
<b>Демонтаж компакта</b>		компакт	300	
<b>Демонтаж ванни</b>	сталева не обкладена ванна	ванна	400	
	акрилова не обкладена ванна	ванна	500	
	сталева обкладена ванна	ванна	700	
	акрилова обкладена ванна	ванна	700	
	чавунна ванна не обкладена	ванна	700	
	чавунна ванна обкладена	ванна	1000	
<b>Демонтаж душевої kabіни</b>	без зберігання цілісності	кабіна	400	
	без пошкоджень	кабіна	700	

## **Монтаж і заміна труб водопостачання — ціни сантехнік Харків**

<b>Заміна стояка водопостачання (холодна вода) без зварювальних робіт</b>	без проходу через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1250	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	1500	24
<b>Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) без встановлення рушникосушки без зварювальних робіт</b>	без проходу через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1250	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	1500	24
<b>Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) з встановленням рушникосушки без зварювальних робіт</b>	без проходу через панель	стояк	1700	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1800	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	2000	24

<b>Встановлення рушникосушки у Харкові</b>	без заміни стояка водопостачання і зварювальних робіт	шт.	1000	24
<b>Перенесення рушникосушки</b>	без зварювальних робіт	шт.	1500	24
<b>Монтаж труб водопостачання Харків</b> одна труба, що підводиться до змішувача або крана	<b>монтаж поліпропіленових труб</b>	підвод	500	24
	<b>монтаж металопластикових труб</b>	підвод	500	24
	<b>монтаж сталевих труб</b>	підвод	700	24
<b>Монтаж труб водопостачання (траса)</b> монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб	довжина труби до 3 м	м	0	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ½"	м	50	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ¾"	м	60	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1"	м	70	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1¼"	м	80	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1½"	м	90	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 2"	м	100	24
<b>Штробіння стін для монтажу труб водопостачання</b>	червона цегла	м	90	
	біла цегла	м	100	
	панель	м	150	
	моноліт	м	220	
<b>Заміна корінного крана</b> з нарізанням різьби	звичайна складність заміни крана	кран	800	12
	заміна крана в колодязі	кран	1200	12
<b>Встановлення крану на трубі</b> без нарізання різьби	труба Ø ½"	кран	200	24
	труба Ø ¾"	кран	250	24
	труба Ø 1"	кран	300	24
	труба Ø 1¼"	кран	400	24
	труба Ø 1½"	кран	500	24
	труба Ø 2"	кран	800	24
<b>Встановлення трійника на трубі</b> без нарізання різьби	труба Ø ½"	шт.	250	24
<b>Встановлення редуктора тиску</b> з нарізанням різьби	звичайна складність	регулятор	800	24
	підвищена складність	регулятор	1000	24
<b>Встановлення фільтра жорсткого очищення води</b>	без нарізання різьби	фільтр	400	12
<b>Нарізання різьби на трубі</b>	труба Ø ½"	різьба	200	24
	труба Ø ¾"	різьба	300	24
	труба Ø 1"	різьба	400	24
	труба Ø 1¼"	різьба	500	24
	труба Ø 1½"	різьба	550	24
	труба Ø 2"	різьба	700	24

<b>Встановлення лічильників води у Харкові</b>	разом з фільтром, краном і нарізанням різьби	лічильник	900	12
	нового лічильника на місце старого без нарізання різьби, звичайна складність	лічильник	500	12
	нового лічильника на місце старого без нарізання різьби, підвищена складність	лічильник	700	12
	знімання лічильника води для перевірки з встановленням перемички	лічильник	500	1
	після перевірки	лічильник	500	12
<b>Демонтаж труб водопостачання</b>	поліпропіленові труби	точка	150	24
	металопластикові труби	точка	150	24
	металеві труби	точка	200	24
<b>Цементування отвору в плиті</b>	після заміни стояка водопостачання	отвір	200	12
<b>Встановлення фільтра тонкого очищення води</b>	середня складність	фільтр	600	12
	зворотній осмос	фільтр	1000	12
<b>Заміна фільтрувального елемента</b>		фільтр	200	1

## **Монтаж опалення — ціни на послуги сантехніка Харків**

<b>Заміна батарей опалення Харків</b> Встановлення батарей опалення з проведенням труб і встановленням кранів без монтажу перемички	металопластикові труби	радіатор	800	24
	поліпропіленові труби	радіатор	800	24
	сталеві труби (без вартості нарізання різьби і зварювальних робіт)	радіатор	1000	24
	мідні труби (з пайкою)	радіатор	1500	24
<b>Монтаж тепловідбиваючого екрану за радіатор опалення</b>		радіатор	200	12
<b>Встановлення батарей опалення у штатне місце</b>	без підгонки труб і встановлення кранів	радіатор	500	12
<b>Монтаж перемички на радіатор опалення</b>		радіатор	200	24
<b>Перепаковка радіатора опалення</b>	без розбирання	радіатор	400	12
	з розбиранням	секція	400	12
<b>Демонтаж батарей опалення</b> Демонтаж радіаторів опалення		радіатор	200	
<b>Заміна стояка опалення з демонтажем</b>	без проходу через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1250	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	1500	24

<b>Монтаж труб опалення (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб</b>	довжина труби до 3 м	м	0	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ½"	м	15	24
	довжина труби більше 3 м, Ø ¾"	м	20	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1"	м	25	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1¼"	м	30	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 1½"	м	35	24
	довжина труби більше 3 м, Ø 2"	м	40	24
<b>Відключення елеваторного вузла</b>	зі встановленням заглушок	шт.	400	
<b>Увімкнення опалення будівлі</b>	зняття заглушок і заповнення опалювальної системи водою	замовлення	400	
<b>Розвоздушування стояка опалення</b>		стояк	50	

## **Прочищення каналізації Харків — ціни сантехнік Харків**

<b>Прочищення каналізації у ванні у Харкові до стояка</b>	до 3 м, звичайна складність	прочищення	500	
	до 3 м, підвищена складність	прочищення	800	
	більше 3 м, підвищена складність	м	200	
	більше 3 м, звичайна складність	м	270	
	електромеханічне прочищення каналізації до стояка (машинне прочищення каналізації)	прочищення	2000	
<b>Прочищення каналізації на кухні Харків до стояка</b>	до 3 м, звичайна складність	прочищення	500	
	до 3 м, підвищена складність	прочищення	800	
	більше 3 м, звичайна складність	м	200	
	більше 3 м, підвищена складність	м	270	
	електромеханічне прочищення каналізації до стояка (машинне прочищення каналізації)	прочищення	2000	
<b>Прочищення каналізації в туалеті</b>	до 3 м, звичайна складність	прочищення	500	

<b>Харків</b> до стояка	до 3 м, підвищена складність	прочищення	800	
	більше 3 м, звичайна складність	м	200	
	більше 3 м, підвищена складність	м	270	
	електромеханічне прочищення каналізації до стояка (машинне прочищення каналізації)	прочищення	2000	
<b>Прочищення стояка каналізації Харків</b> Ø 50 - 150	до 10 метрів	прочищення	1500	
	більше 10 метрів	м	150	
<b>Прочищення лежачу каналізації у Харкові</b> Ø 50 - 150	до 10 м, звичайна складність	прочищення	1500	
	до 10 м, підвищена складність	прочищення	2200	
	більше 10 м, звичайна складність	м	150	
	більше 10 м, підвищена складність	м	220	
<b>Прочищення каналізації у приватному секторі Харків</b> Ø 50 - 150	до 10 м, звичайна складність	прочищення	1500	
	до 10 м, підвищена складність	прочищення	2200	
	більше 10 м, звичайна складність	м	150	
	більше 10 м, підвищена складність	м	220	
<b>Електромеханічне прочищення каналізації Харків</b> <b>Машинне прочищення каналізації</b>	до 10 м, звичайна складність	прочищення	1500	
	до 10 м, підвищена складність	прочищення	2200	
	більше 10 м, звичайна складність	м	150	
	більше 10 м, підвищена складність	м	220	
<b>Відеоінспекція каналізації Харків</b>	до 10 м, звичайна складність	інспекція	1500	
	до 10 м, підвищена складність	інспекція	2200	
	більше 10 м, звичайна складність	інспекція	150	
	більше 10 м, підвищена складність	інспекція	220	
<b>Гідродинамічне прочищення каналізації Харків</b>	до 15 м	прочищення	5000	
	від 15 м	м	335	
<b>Прочищення сифону каналізації</b>		сифон	400	
<b>Прочищення каналізаційної насосної установки</b>		установка	2000	

<b>Прочищення пісуара</b>	якщо є доступ до сифона без демонтажу	пісуар	1000	
	якщо потрібен демонтаж	пісуар	2200	
<b>Прочищення жиरोуловлювача</b>	у приміщенні	шт.	1000	
	на вулиці у колодязі	шт.	2500	

## **Монтаж каналізації Харків — заміна каналізації у Харкові**

<b>Монтаж каналізації Харків, внутрішня каналізація</b>		точка	300	24
<b>Монтаж каналізації внутрішня каналізація, траса</b>	довжина труби до 2 м	м	0	24
	довжина труби більше 2 м, Ø 50	м	120	24
	довжина труби більше 2 м, Ø 110	м	200	24
<b>Монтаж зворотнього клапана каналізації</b>	каналізація Ø 50, при монтажі каналізації	клапан	150	12
	каналізація Ø 50, з врізанням	клапан	300	12
	каналізація Ø 110, при монтажі каналізації	клапан	200	12
	каналізація Ø 110, з врізанням	клапан	400	12
<b>Монтаж жиरोуловлювача</b>	при монтажі каналізації	шт.	200	6
	з врізанням у каналізацію	шт.	300	6
<b>Монтаж каналізаційної насосної установки</b>		установка	900	12
<b>Заміна стояка каналізації Харків пластиковий стояк каналізації на пластиковий</b>	без проходів через панель	стояк	500	24
	з проходом через 1 панель	стояк	600	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	700	24
<b>Заміна стояка каналізації Харків чавунний стояк каналізації на пластиковий</b>	без проходів через панель	стояк	1000	24
	з проходом через 1 панель	стояк	1300	24
	з проходом через 2 панелі	стояк	1600	24
<b>Заміна трійника каналізації (чавун на пластик)</b>		шт.	1000	24
<b>Заміна хрестовини каналізації (чавун на пластик)</b>		шт.	1500	24
<b>Випалювання сірки зі з'єднання розтрубу чавунної каналізації</b>		точка	500	
<b>Розчеканка з'єднання розтрубу чавунної каналізації</b>		точка	700	
<b>Демонтаж труб каналізації</b>	пластикові каналізація	точка	80	
	чавунна каналізація	точка	150	
	обмурована каналізація	точка	250	
<b>Штробіння стін для монтажу труб каналізації Ø 50</b>	червона цегла	м	110	
	біла цегла	м	150	
	панель	м	250	
	червона цегла	м	250	



<b>Штробіння стін</b> для монтажу труб каналізації Ø 110	біла цегла	м	350	
<b>Пробивання отвору у перекритті між поверхами</b>		шт.	400	24
<b>Цементування отвору в плиті</b>	після заміни стояка каналізації	отвір	200	24
<b>Монтаж каналізації, зовнішня каналізація, траса, Ø 110</b>		м	300	24

## **Зварювальні роботи Харків — розцінки на сантехроботи у Харкові**

<b>Зварювальні роботи</b>	середня складність	стик	200	24
	висока складність	стик	300	24

## **Додаткові послуги майстра у Харкові**

<b>Мінімальна вартість робіт у Харкові</b>		замовлення	500	
<b>Виклик майстра додому у Харкові безкоштовний</b>		виклик	0	
<b>Консультація майстра</b>	при виконанні робіт одразу після консультації, консультація безкоштовна	консультація	0	
	попередня консультація	консультація	500	
<b>Складання письмового кошторису робіт та матеріалів</b>		кошторис	600	
<b>Покупка матеріалів майстром зі згоди клієнта</b>	разом з клієнтом	година	200	
	самостійно	виїзд	200	
<b>Транспортні витрати при замовленні за межами міста Харків</b>	до 5 км від міста	замовлення	100	
	далі 5 км від міста (відстань рахується тільки в один бік)	км	15	
<b>Коефіцієнт складності</b>	при роботі в тісних умовах	рази	1.5	
	при роботі з дорогими матеріалами	рази	1.5	
	при роботі на висоті 2,5 - 3,5 м	рази	1.5	
	при роботі на висоті 3,5 - 5 м	рази	2.5	
	при роботі в дуже складних умовах	рази	2.5	
<b>Фіктивний виклик майстра у Харкові</b>		виклик	100	
<b>Повторний виїзд майстра</b>	з ініціативи клієнта	виїзд	200	